

Fotos distintas	
Insp.	Anom.
1199	227
1257	232
1354	251
1457	264

Persiste Anomalia:

Dos (2) casos informados se observa que persiste la anomalia:

Persiste	
Insp.	Anom.
1183	225
1353	250

Anomalías restantes:

La Distribuidora resta acreditar la reparación en ciento cuarenta (140) anomalías.

Restan por reparar																	
Insp.	Anom.	Insp.	Anom.	Insp.	Anom.	Insp.	Anom.	Insp.	Anom.	Insp.	Anom.	Insp.	Anom.	Insp.	Anom.	Insp.	Anom.
21	9	154	41	221	59	326	90	522	117	728	146	1528	278	1613	296	2104	314
31	13	157	43	227	60	327	91	523	118	886	170	1544	281	1618	297	2108	315
34	14	158	44	231	61	328	92	541	127	905	172	1552	282	1620	298	2117	316
46	15	158	45	247	64	334	94	599	129	909	174	1553	283	1628	299	2123	317
61	16	160	47	249	66	338	97	628	132	913	176	1556	284	1629	300	2129	318
64	17	161	48	252	67	339	98	635	133	1183	225	1560	285	1630	301	2132	319
66	18	163	49	254	68	344	100	635	134	1199	227	1568	286	1643	302	2133	320
72	19	164	50	264	71	347	101	641	136	1257	232	1569	287	1647	303	2134	321
116	29	165	51	267	72	357	103	650	137	1353	250	1576	288	1657	304	2135	322
120	30	171	52	268	73	363	105	693	139	1354	251	1586	289	1781	305	2136	323
121	31	185	53	284	74	393	107	697	140	1457	264	1587	290	2042	306	2137	324
124	32	202	54	291	75	402	108	699	141	1504	273	1588	291	2058	307	2138	325
127	33	205	55	299	76	513	111	716	142	1504	274	1590	292	2058	308		
134	34	210	56	301	77	514	112	718	143	1515	275	1591	293	2079	309		
137	35	216	57	321	86	521	115	721	144	1522	276	1597	294	2080	310		
140	36	218	58	324	89	522	116	727	145	1525	277	1612	295	2082	311		

Conclusión :

La Distribuidora ha acreditado la normalización de ciento ochenta y cinco (185) anomalías, restando la acreditación de ciento cuarenta (140) anomalías.

Firma



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: It normalizaciones

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.