



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN

TRANSENER S.A.

TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

1.- LÍNEAS	
1.1.- Equipamiento propio	\$ 23.428,41
1.1.1.- Incendio	\$ 678.957,55
1.2.- Incendio Transportista Independiente INTESAR 4	\$ 69.830,47
1.3.- Transportista Independiente INTESAR	\$ 34.538,86
1.4.- Transportista Independiente INTESAR 3	\$ 9.229,20
1.5.- Transportista Independiente LIMSA	\$ 35.813,13
1.6.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.	\$ 5.530,36
2.- CONEXIÓN	
2.1.- Transformación	
2.1.1.- Equipamiento propio	\$ 384.618,12
2.1.2.- Transportista Independiente ENECOR	\$ 981,88
2.1.3.- Transportista Independiente INTESAR 4	\$ 65.833,69
2.1.4.- Transportista Independiente INTESAR 7	\$ 7.378,78
2.2.- Salidas	
2.2.1.- Equipamiento propio	\$ 394.545,49
2.2.2.- Transportista Independiente ENECOR	\$ 1.415,17
2.2.3.- Transportista Independiente INTESAR 4	\$ 1.960,04
2.2.4.- Transportista Independiente INTESAR 3	\$ 19.664,28
2.2.5.- Transportista Independiente LITSA	\$ 6.652,26
2.2.6.- Transportista Independiente LINS A	\$ 19.159,45
2.2.7.- Transportista Independiente TESA	\$ 1.768,05
2.2.8.- Transportista Independiente TIBA S.A.	\$ 80.239,61
3.- POTENCIA REACTIVA	
3.1.- Equipamiento propio	\$ 1.742.051,89
3.2.- Transportista Independiente INTESAR 2	\$ 62.664,48
3.3.- Transportista Independiente INTESAR 7	\$ 6.996,64
3.4.- Transportista Independiente LIMSA.	\$ 6.078,60
3.5.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.	\$ 49.806,36
4.- SUPERVISIÓN	
4.1.- Transportista Independiente ENECOR	\$ 520,72
4.2.- Transportista Independiente INTESAR	\$ 266.406,33
4.3.- Transportista Independiente LIMSA	\$ 24.264,31
4.4.- Transportista Independiente LITSA	\$ 1.663,07
4.5.- Transportista Independiente LINS A	\$ 7.697,68
4.6.- Transportista Independiente TESA	\$ 442,01
4.7.- Transportista Independiente TIBA S.A.	\$ 20.159,38
4.8.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.	\$ 91.783,48

TOTAL :	\$ 4.122.079,74
----------------	------------------------



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

1.- LÍNEAS

1.1.- Líneas propias

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

\$/100 km-h - LINEAS 500 kV	850.824
\$/100 km-h - LINEAS 220 kV	709.019

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	Rest. %	R.D.	AUT.	Informó enTérms.	TOTAL PENALIZAC.
1	306323	4734	ROSARIO OESTE - RAMALLO 2	220	77,0	C	1/9/2016 07:30	1/9/2016 16:58	9,47	568	P	--	NO	--	SI	0,00
2	306329	48	SANTO TOME - ROMANG	500	270,0	C	2/9/2016 08:52	2/9/2016 18:11	9,32	559	P	--	NO	--	SI	4.282,03
3	306338	48	SANTO TOME - ROMANG	500	270,0	C	3/9/2016 08:48	3/9/2016 19:33	10,75	645	P	--	NO	--	SI	4.939,03
4	306348	1345	N.CAMPANA G.RODRIGUEZ 1	500	42,0	C	4/9/2016 09:22	4/9/2016 16:02	6,67	400	P	--	NO	--	SI	0,00
5	306618	7	E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1	500	5,6	C	6/9/2016 09:25	6/9/2016 18:13	8,80	528	P	--	NO	--	SI	1.497,45
6	306620	7	E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1	500	5,6	C	7/9/2016 07:55	7/9/2016 18:05	10,17	610	P	--	NO	--	SI	1.730,58
7	306627	5169	ATUCHA II - RAMALLO	500	117,3	C	8/9/2016 09:16	8/9/2016 13:11	3,92	235	P	--	NO	--	SI	782,18
8	306629	7	E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1	500	5,6	C	8/9/2016 09:44	8/9/2016 18:27	8,72	523	P	--	NO	--	SI	1.483,84
9	306646	53	VILLA LIA - ATUCHA 1 1	220	26,0	C	9/9/2016 09:14	9/9/2016 17:27	8,22	493	P	--	NO	--	SI	1.165,63
10	306651	53	VILLA LIA - ATUCHA 1 1	220	26,0	C	10/9/2016 07:56	10/9/2016 17:25	9,48	569	P	--	NO	--	SI	1.344,30
11	306655	2	EZEIZA - ABASTO 2	500	58,0	C	10/9/2016 11:03	10/9/2016 21:03	10,00	600	P	--	NO	--	SI	0,00
12	306637	43	ROMANG - RESISTENCIA	500	256,0	C	11/9/2016 06:45	11/9/2016 16:17	9,53	572	P	--	NO	--	SI	4.151,48
13	306648	53	VILLA LIA - ATUCHA 1 1	220	26,0	C	11/9/2016 08:31	11/9/2016 17:58	9,45	567	P	--	NO	--	SI	1.340,05
16	306920	54	VILLA LIA - ATUCHA 1 2	220	26,0	C	12/9/2016 08:44	12/9/2016 13:45	5,02	301	P	--	NO	--	SI	711,86

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

\$ 23.428,41



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

1.- LÍNEAS

1.1.- Líneas propias

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

\$/100 km-h - LINEAS 500 kV	850.824
\$/100 km-h - LINEAS 220 kV	709.019

N°	INDISP	ID EQUIPO	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(✦)	Rest. %	R.D.	AUT.	Informó enTér.	TOTAL PENALIZAC.
																\$ 23.428,41
18	306924	5169	ATUCHA II - RAMALLO	500	117,3	C	12/9/2016 18:36	12/9/2016 19:41	1,08	65	F	--	NO	NO	SI	142,85
19	306927	54	VILLA LIA - ATUCHA 1 2	220	26,0	C	13/9/2016 08:21	13/9/2016 17:08	8,78	527	P	--	NO	--	SI	838,54
21	306936	5543	LAVALLE - EL BRACHO 1	500	136,0	B	13/9/2016 15:48	13/9/2016 16:09	0,35	21	F	--	NO	NO	SI	24,99
22	306937	5170	ATUCHA II - G.RODRIGUEZ 1	500	67,5	C	14/9/2016 06:53	14/9/2016 16:11	9,30	558	F	--	NO	NO	SI	660,19
23	306945	54	VILLA LIA - ATUCHA 1 2	220	26,0	C	15/9/2016 08:41	15/9/2016 16:49	8,13	488	P	--	NO	--	SI	405,28
24	306949	4734	ROSARIO OESTE - RAMALLO 2	220	77,0	C	15/9/2016 10:55	15/9/2016 12:30	1,58	95	P	--	NO	--	SI	735,09
25	306951	51	GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1	220	61,0	C	16/9/2016 07:08	16/9/2016 23:01	15,88	953	P	--	NO	--	SI	0,00
26	306961	49	RAMALLO - VILLA LIA 1	220	114,0	C	17/9/2016 09:08	17/9/2016 16:52	7,73	464	P	--	NO	--	SI	2.154,27
27	306966	5166	ALMAFUERTE - A.CABRAL	500	90,1	A	18/9/2016 08:48	18/9/2016 17:35	8,78	527	P	--	NO	--	SI	926,57
28	306967	31	CHOCON OESTE - CHOCON 2	500	4,5	C	18/9/2016 19:34	18/9/2016 19:54	0,33	20	F	--	NO	NO	SI	20.987,74
29	307208	28	CHOCON - C.H. CHOCON 2	500	3,0	C	19/9/2016 13:30	19/9/2016 16:51	3,35	201	P	--	NO	--	SI	0,00
30	307215	53	VILLA LIA - ATUCHA 1 1	220	26,0	C	21/9/2016 08:48	23/9/2016 16:33	55,75	3345	P	--	NO	--	SI	2.037,32
31	307217	49	RAMALLO - VILLA LIA 1	220	114,0	C	21/9/2016 12:41	21/9/2016 12:48	0,12	7	F	--	NO	NO	SI	16.165,63
32	307223	5169	ATUCHA II - RAMALLO	500	117,3	C	22/9/2016 10:09	22/9/2016 17:39	7,50	450	P	--	NO	--	SI	1.496,51
33	307226	5169	ATUCHA II - RAMALLO	500	117,3	C	23/9/2016 09:05	23/9/2016 17:54	8,82	529	P	--	NO	--	SI	1.759,90
34	307233	4734	ROSARIO OESTE - RAMALLO 2	220	77,0	C	24/9/2016 04:48	27/9/2016 02:51	70,05	4203	P	--	NO	--	SI	0,00
35	307231	2	EZEIZA - ABASTO 2	500	58,0	C	24/9/2016 10:31	24/9/2016 20:31	10,00	600	P	--	NO	--	SI	0,00
36	307440	4734	ROSARIO OESTE - RAMALLO 2	220	77,0	C	30/9/2016 08:53	30/9/2016 13:05	4,20	252	P	--	NO	--	SI	595,58
																\$ 72.358,88

(✦) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

2.2.- SALIDAS

2.2.1.- Equipamiento propio

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

	Coef
Salida en 500 kV en \$/h	200
Salida en 220 kV en \$/h	100
Salida en 132 kV en \$/h	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(↔)	AUT.	Informó enTérm.	TOTAL PENALIZAC.
81	306324	4567	ALMAFUERTE	SALIDA REOLIN 3	132	1/9/2016 08:56	1/9/2016 14:47	5,85	351	P	--	SI	8.686,55
82	306326	101	B. BLANCA	SALIDA ACOPL.BARRAS B-D (27)	500	1/9/2016 09:43	1/9/2016 18:53	9,17	550	P	--	SI	0,00
83	306334	5750	RIO CORONDA	Salida a La Ribera	132	3/9/2016 08:06	3/9/2016 16:41	8,58	515	P	--	SI	12.740,27
84	306335	5749	RIO CORONDA	Salida a Renova	132	3/9/2016 08:06	3/9/2016 16:41	8,58	515	P	--	SI	12.740,27
85	306337	2739	RAMALLO	SALIDA PERGAMINO	132	3/9/2016 08:32	3/9/2016 17:55	9,38	563	P	--	SI	13.928,17
86	306340	5745	GUILLERMO BROWN	Salida 2 a CT G.Brown	500	3/9/2016 19:03	4/9/2016 05:03	10,00	600	P	--	SI	0,00
87	306341	108	RECREO	SALIDA 1 A LA RIOJA (37)	132	4/9/2016 07:55	4/9/2016 13:08	5,22	313	P	--	SI	0,00
88	306342	3777	RECREO	SALIDA 2 A LA RIOJA	132	4/9/2016 07:56	4/9/2016 13:09	5,22	313	P	--	SI	0,00
89	306343	5750	RIO CORONDA	Salida a La Ribera	132	4/9/2016 08:05	4/9/2016 13:08	5,05	303	P	--	SI	7.498,64
90	306344	5749	RIO CORONDA	Salida a Renova	132	4/9/2016 08:06	4/9/2016 13:08	5,03	302	P	--	SI	7.468,95
91	306346	2805	MALVINAS	MERCADO ABASTO (14)	132	4/9/2016 08:34	4/9/2016 13:37	5,05	303	P	--	SI	0,00
92	306347	2647	MALVINAS	SALIDA GUIÑAZU (R.D.BUSTO) (12)	132	4/9/2016 08:35	4/9/2016 13:34	4,98	299	P	--	SI	0,00
93	306616	4918	RAMALLO	SALIDA SIDERAR	132	6/9/2016 09:11	6/9/2016 15:14	6,05	363	P	--	SI	0,00
94	306619	2746	R. OESTE	SALIDA PROVINCIA UNIDAS	132	7/9/2016 07:17	7/9/2016 08:07	0,83	50	P	--	SI	1.232,45
95	306625	125	G. MENDOZA	SALIDA LOS REYUNOS (50.1)	132	7/9/2016 10:15	7/9/2016 17:00	6,75	405	P	--	SI	0,00
96	306626	143	R. OESTE	SALIDA PROVINCIA UNIDAS	132	8/9/2016 08:04	8/9/2016 09:45	1,68	101	P	--	SI	0,00

(↔) P - PROGRAMADA

\$ 64.295,30



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

2.2.- SALIDAS

2.2.1.- Equipamiento propio

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

	Coef
Salida en 500 kV en \$/h	200
Salida en 220 kV en \$/h	100
Salida en 132 kV en \$/h	40

N°	INDISP	ID EQUIPO	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informó enTér.	TOTAL PENALIZAC.
													\$ 64.295,30
97	306638	3804	MACACHIN	SALIDA LINEA S. ROSA 1	132	9/9/2016 06:44	9/9/2016 17:45	11,02	661	P	--	SI	0,00
98	306639	3805	MACACHIN	SALIDA LINEA S. ROSA 2	132	9/9/2016 06:45	9/9/2016 17:18	10,55	633	P	--	SI	0,00
99	306640	97	OLAVARRIA	SALIDA ACOPL.BARRAS A-C (24)	500	11/9/2016 06:53	11/9/2016 08:07	1,23	74	P	--	SI	0,00
100	306642	4851	RECREEO	SALIDA A LA PAZ	132	11/9/2016 07:13	11/9/2016 16:12	8,98	539	P	--	SI	0,00
101	306647	130	GRAN MENDOZA	SALIDA L.G.S.MARTIN 1	132	11/9/2016 07:40	11/9/2016 11:10	3,50	210	P	--	SI	0,00
103	306925	4765	C.ELIA	SALIDA LINEA MERCEDES500	500	13/9/2016 06:59	13/9/2016 18:33	11,57	694	P	--	SI	107.369,60
104	306929	4667	SANTO TOME	Salida a Pto Santa Fe	132	13/9/2016 09:21	13/9/2016 17:40	8,32	499	P	--	SI	12.354,20
105	306930	5505	SANTO TOME	SALIDA A BRIG.LOP. 1 (12)	132	13/9/2016 09:47	13/9/2016 14:53	5,10	306	P	--	SI	0,00
107	306939	5505	SANTO TOME	SALIDA A BRIG.LOP. 1 (12)	132	14/9/2016 08:30	14/9/2016 18:30	10,00	600	P	--	SI	0,00
108	306938	5506	SANTO TOME	SALIDA A BRIG.LOP. 2 (14)	132	14/9/2016 08:30	14/9/2016 18:30	10,00	600	P	--	SI	0,00
109	306942	4765	C.ELIA	SALIDA LINEA MERCEDES500	500	15/9/2016 06:59	15/9/2016 18:32	11,55	693	P	--	SI	107.184,00
110	306946	127	G. MENDOZA	SALIDA MONTE CASEROS 2 (52)	132	15/9/2016 09:34	15/9/2016 17:21	7,78	467	P	--	SI	0,00
111	306948	2739	RAMALLO	SALIDA A PERGAMINO	132	15/9/2016 10:27	15/9/2016 19:10	8,72	523	P	--	SI	0,00
112	306950	4765	C.ELIA	SALIDA LINEA MERCEDES500	500	16/9/2016 07:41	16/9/2016 18:12	10,52	631	P	--	SI	97.625,60
114	306960	2805	MALVINAS	MERCADO ABASTO (14)	132	17/9/2016 09:30	17/9/2016 13:21	3,85	231	P	--	SI	5.716,79
115	307207	123	RIO GRANDE	SALIDA TRAF0 MAQUINA1Y2 T1RG	500	19/9/2016 08:19	19/9/2016 18:19	10,00	600	P	--	SI	0,00
													\$ 394.545,49

(*) P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

\$ 394.545,49

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.1.- Transportista Independiente ENECOR S.A.

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

$$\text{SANCION} = 10 \frac{\text{SM}}{\text{RM}} \text{CS}$$

a) Datos

Porcentaje por Supervisión = 2,50%
 Tiempo de servicio = 720 hs
 Cargo por Transformador = 2,316 \$/MVA
 Cargo por Equipamiento Reactivo = 2,316 \$/h*MVAr

		K
Salida en 500 kV en \$/h	-	200
Salida en 220 kV en \$/h	-	100
Salida en 132 kV en \$/h	371.220	40

b) CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

$$\text{CS} = \text{\$3.844,48}$$

c) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mios. Indisp.	Tipo Sal.	AUT.	E.N.S	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I	P. DE LA PATRIA	TRPP	300	500/132/33	18/9/2016 07:40	18/9/2016 12:48	5,13	308	P	--	NO	SI	7.128,65
II													
III													
IV													
													7.128,65

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mios. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I	P. DE LA PATRIA	SALIDA S. CATALINA I	132	18/9/2016 06:45	18/9/2016 13:40	6,92	415	P	--	SI	10.275,37
II											
III											
											10.275,37

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mios. Indisp.	Tipo Sal.(*)	AUT.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I											
II											
III											
											0,00

$$\text{SM} = \text{\$17.404,02}$$

d) RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

TRANSFORMADOR	POT. [MVA]	U [kV]	RM por Capacidad de Transformación
Paso de la Patria Trafo 1	300	500/132/33	\$ 500.256,00
			\$ 500.256,00

E.T.	U [kV]	Cant. Puntos.	RM por Conexión
Paso de la Patria	132	2	\$ 534.556,80
			\$ 534.556,80

E.T.	POT. [MVAr]	RM por Reactivos
Paso de la Patria	75	\$ 250.128,00

$$\text{RM} = \text{\$1.284.940,80}$$

$$\text{RM} * = \text{\$153.779,04}$$

e) SANCIÓN

Sanción calculada \$ 520,72

TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A ENECOR S.A.

$$\text{SANCIÓN} = \text{\$ 520,72}$$

RM * = VALOR EMPLEADO PARA EL CALCULO DE CS

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.2.- Transportista Independiente INTESAR

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

$$\text{SANCION} = 10 \cdot \frac{\text{SM}}{\text{RM}} \cdot \text{CS}$$

a) Datos

Remuneración LÍNEAS 500 kV	=	850.824	\$/100 km-h	Porcentaje por Supervisión	=	4,00%
Remuneración TRANSFORMADOR	=	2,316	\$/MVA	Tiempo de servicio	=	720 hs

b) CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

$$\text{CS} = \$88.802,11$$

c) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciera pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	LÍNEAS	U [kV]	Long [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	Rest. %	R.D.	AUT.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I	CHOELE CHOEL - N. P. MADRYN	500	354,0	A	25/9/2016 07:25	25/9/2016 17:57	10,53	632	F	--	NO	NO	SI	3.947.418,37
II														
III														
														\$ 3.947.418,37

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.	AUT.	E. N. S.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I													
II													
													\$ 0,00

$$\text{SM} = \$3.947.418,37$$

d) RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

LÍNEAS	LONG.	U [kV]	RM por Capacidad de Transporte	RM por Energía E. Transportada	
Choele Choele - N. P. Madryn	354	500	\$2.168.580,21	\$288.853,00 (DTE 0916)	\$ 2.457.433,21
TRANSFORMADOR	POT. [MVA]	U [kV]	RM por Capacidad de Transformación	RM por Potencia Puesta a Disposición	
Nueva P. Madryn AT1	450	500/330/33	\$750.384,00	\$0,00 (DTE 0916)	\$ 750.384,00

$$\text{RM} = \$ 3.207.817,21$$

$$\text{RM}^* = \$ 2.220.052,71$$

e) SANCIÓN

Sanción calculada \$ 1.092.765,11

TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR

$$\text{SANCIÓN} = \$ 266.406,33$$

RM * = VALOR EMPLEADO PARA EL CALCULO DE CS

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.3.- Transp. Indep. LIMSA (Mercedes C. Elía)

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

SANCION = 10 SM - CS

a) Datos

Remuneración LÍNEAS 500 kV =	850,824	\$/100 km-h	Porcentaje por Supervisión =	4,00%
Remuneración LÍNEAS 220 kV =	-	\$/100 km-h	Tiempo de servicio =	720 hs
Remuneración TRANSFORMADOR =	2,316	\$/MVA		
Remuneración SALIDA 132 kV =	371,2200	\$/hora		

b) **CS**: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

CS = \$122.254,83

c) **SM**: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere posible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	LÍNEAS	U [kV]	Long [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	Rest. %	R.D.	AUT.	Informo enTerm	TOTAL PENALIZAC.
I	RINCON - MERCEDES	500	280,7	C	2/9/2016 07:01	2/9/2016 07:43	0,70	42	P	--	NO	--	SI	334,56
II	RINCON - MERCEDES	500	280,7	C	3/9/2016 07:01	3/9/2016 07:26	0,42	25	P	--	NO	--	SI	200,61
III	RINCON - MERCEDES	500	280,7	C	11/9/2016 13:02	11/9/2016 13:59	0,95	57	F	--	NO	NO	SI	93.142,26
IV	MERCEDES - COLONIA ELIA	500	386,2	C	13/9/2016 07:47	13/9/2016 16:24	8,62	517	P	--	NO	--	SI	5.664,13
V	MERCEDES - COLONIA ELIA	500	386,2	C	15/9/2016 07:32	15/9/2016 16:28	8,93	536	P	--	NO	--	SI	5.867,83
VI	MERCEDES - COLONIA ELIA	500	386,2	C	16/9/2016 08:37	16/9/2016 16:17	7,67	460	P	--	NO	--	SI	5.039,89
VII	RINCON - MERCEDES	500	280,7	C	27/9/2016 02:19	27/9/2016 02:44	0,42	25	P	--	NO	--	SI	200,61
VIII	RINCON - MERCEDES	500	280,7	C	29/9/2016 02:14	29/9/2016 02:33	0,32	19	P	--	NO	--	SI	152,85
														\$ 110.602,53

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	AUT.	E.N.S.	Informo enTerm	TOTAL PENALIZAC.
I													\$ 0,00

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	AUT.	Informo enTerm	TOTAL PENALIZAC.
I											\$ 0,00

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal (+)	Rest. %	AUT.	Informo enTerm	TOTAL PENALIZAC.
I	RINCON	R1LSRI	120	2/9/2016 07:20	2/9/2016 12:21	5,02	301	P	--	--	SI	2.790,32
II	MERCEDES	R2LSMD	120	27/9/2016 08:39	28/9/2016 13:24	28,75	1725	P	--	--	SI	15.980,40
												\$ 18.770,72

SM = \$129.373,25

d) **RM**: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

LÍNEAS	LONG.	U [kV]	RM por Capacidad de Transporte	RM por Energía E. Transportada	RM Total
Mercedes - Colonia Elía	386,15	500	\$2.365.528,95	\$748.762,00 (DTE:0916)	\$ 3.114.290,95
Rincon - Mercedes	280,70	500	\$1.719.549,34	\$649.770,00 (DTE:0916)	\$ 2.369.319,34
TRANSFORMADOR Mercedes	POT. [MVA]	U [kV]	RM por Capacidad de Transformación	RM por Potencia Puesta a Disposición	
	300	500/132/33	\$500.256,00	\$0,00 (DTE:0916)	\$ 500.256,00
E.T. Mercedes	SALIDA	U [kV]	RM por Conexión		
	DPEC 1	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
	DPEC 2	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40

RM = \$ 6.518.423,09

e) **SANCIÓN**

Sanción calculada \$ 24.264,31

RM * = \$ 3.056.370,70

SANCIÓN = \$ 24.264,31

RM * = SE EMPLEA PARA EL CÁLCULO DE CS

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.4.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

SANCION = 10 $\frac{SM}{RM}$ CS

a) Datos

Remuneración LÍNEAS 500 kV	=	850.824	\$/100 km-h	Porcentaje por Supervisión	=	2,50%
Remuneración TRANSFORMADOR	=	2,316	\$/MVA	Tiempo de servicio	=	720 hs
Remuneración SALIDA 132 kV	=	371.220	\$/hora			
Remuneración SALIDA 500 kV	=	464.000	\$/hora			

b) CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

CS = \$192.748,42

c) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	LÍNEAS	U [kV]	Long [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	Rest. %	R. D.	AUT.	Informo enTerm.	TOTAL PENALIZAC.
I														
II														
III														
IV														
														\$ 0,00

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	AUT.	E.N.S.	Informo enTerm.	TOTAL PENALIZAC.	
I														
II														
III														
														\$ 0,00

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	AUT.	Informo enTerm.	TOTAL PENALIZAC.	
I	RINCÓN	SALIDA ITA-BATE	132	25/9/2016 07:50	25/9/2016 12:19	4,48	269	P	--	SI	6.652,26	
II												
III												
												\$ 6.652,26

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.(+)	Rest. %	AUT.	Informo enTerm.	TOTAL PENALIZAC.	
I													
II													
III													
IV													
V													
VI													
VII													
VIII													
													\$ 0,00

SM = \$6.652,26

d) RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

LÍNEAS	LONG.	U [kV]	RM por Capacidad de Transporte	RM por Energía E. Transportada	RM Total
Rincón - Salto Grande	506	500	\$3.099.722,00	\$1.530.082,00 (DTE 0916)	\$ 4.629.804,00
Rincón - San Isidro	85	500	\$520.704,29	\$55.571,00 (DTE 0916)	\$ 576.275,29
TRANSFORMADOR	POT. [MVA]	U [kV]	RM por Capacidad de Transformación	RM por Potencia Puesta a Disposición	
Rincón - TR06	300	500/132	\$500.256,00	\$0,00 (DTE 0916)	\$ 500.256,00
E.T.	SALIDA	U [kV]	RM por Conexión		
Rincón	Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro	132	\$801.835,20		\$ 801.835,20
Rincón	Salida a campos 8 y 12	500	\$668.160,00		\$ 668.160,00
E.T.	POT. [MVA]		RM por Reactivos		
Rincón	160		\$ 266.803,20		\$ 266.803,20
Salto Gde.Arg.	160		\$ 266.803,20		\$ 266.803,20
			\$ 533.606,40		

e) SANCIÓN

Sanción calculada \$ 1.663,07

RM = \$7.709.936,88

TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LITSA

SANCIÓN = \$ 1.663,07

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.5.- Transportista Independiente LINSA (Gran Formosa - Resistencia - M. Quemado)

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

SANCION = 10 $\frac{SM}{RM}$ CS

a) Datos

Remuneración LÍNEAS 500 kV	=	850,824	\$/100 km-h	Porcentaje por Supervisión =	4,00%
Remuneración TRANSFORMADOR	=	2,316	\$/MVA	Tiempo de servicio =	720 hs
Remuneración SALIDA 132 kV	=	371,220	\$/hora		

b) CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

CS = \$163.139,81

c) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciera posible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	LÍNEAS	U [kV]	Long [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.	Rest. %	R. D.	AUT.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I														
II														
III														
IV														
V														
VI														
														\$ 0,00

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.	AUT.	E.N.S.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.	
I														
II														
III														
														\$ 0,00

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.	AUT.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.	
I	GRAN FORMOSA	SALIDA PIRANE 1	132	9/9/2016 07:47	9/9/2016 11:40	3,88	233	P	--	SI	5.761,33	
II	GRAN FORMOSA	SALIDA ALIM. A COPO	132	24/9/2016 12:10	24/9/2016 12:28	0,30	18	F	NO	SI	19.303,44	
III	GRAN FORMOSA	SALIDA FORMOSA 1	132	26/9/2016 07:42	26/9/2016 12:49	5,12	307	P	--	SI	7.602,59	
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
												\$ 32.667,36

N°	ESTACION TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal.	AUT.	E.N.S.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
												\$ 0,00

SM = \$32.667,36

d) RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

LÍNEAS	LONG.	U [kV]	RM por Capacidad de Transporte	RM por Energía E. Transportada	RM Total
Resistencia - Gran Formosa	160	500	\$980.149,25	\$17.655,00 (DTE 0916)	\$ 997.804,25
Chaco - Resistencia	147	500	\$900.512,12	\$12.253,00 (DTE 0916)	\$ 912.765,12
Monte Quemado - Chaco	263	500	\$1.609.895,14	\$13.984,00 (DTE 0916)	\$ 1.623.879,14
TRANSFORMADOR	POT. [MVA]	U [kV]	RM por Capacidad de Transformación	RM por Potencia Puesta a Disposición	
G. Formosa - Trafo 1	300	500/132/33	\$500.256,00	(DTE 0916)	\$ 500.256,00
Chaco - Trafo 1	300	500/132/33	\$500.256,00	(DTE 0916)	\$ 500.256,00
Monte Quemado	150	500/132/33	\$250.128,00	(DTE 0916)	\$ 250.128,00
E.T.	SALIDA	U [kV]	RM por Conexión		
Gran Formosa	Pirane	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
Gran Formosa	Clorinda 1	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
Gran Formosa	Clorinda 2	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
Gran Formosa	Formosa 1	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
Gran Formosa	Formosa 2	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
Chaco	Charata	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
Chaco	Presidencia R.S. Peña	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40
monte Quemado	Copo	132	\$267.278,40		\$ 267.278,40

RM = \$ 6.923.315,71

e) SANCIÓN

Sanción calculada \$ 7.697,68

RM* = \$ 4.078.495,22

TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A LINDA

SANCIÓN = \$ 7.697,68

RM* = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS



ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.6.- Transportista Independiente T.E.S.A.

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

$$SANCION = 10 \frac{SM}{RM} \cdot CS$$

a) Datos

Porcentaje por Supervisión = 2,50%
 Tiempo de servicio = 720 hs
 Cargo por Transformador por MVA = - \$/MVA

	K
Salida en 500 kV en \$/h	464.000
	200

b) CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

$$CS = \$212,17$$

c) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciera pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mos. Indisp.	Tipo Sal. (✕)	AUT.	Informó enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I	RINCON	SALIDA 2 A CONVERSORA GARABÍ	500	22/9/2016 08:10	22/9/2016 15:40	7,50	450	P	SI	SI	69.600,00
											69.600,00

$$SM = \$69.600,00$$

d) RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

E.T.	U [kV]	Cant. Puntos.	RM por Cargos de Conexión
Rincon	500	1	\$ 334.080,00

$$RM = \$334.080,00$$

$$RM * = \$8.486,64$$

e) SANCIÓN

Sanción calculada \$ 442,01

TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TESA

$$SANCIÓN = \$ 442,01$$

RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.7.- Transportista Independiente TIBA S.A.

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

SANCION = 10 * SM / RM * CS

a) Datos

Porcentaje por Supervisión = 2,50%
Tiempo de servicio = 720 hs
Cargo por Transformador por MVA = 2,316 \$/MVA

	K
Salida en 500 kV en \$/h	464.000
Salida en 220 kV en \$/h	100
Salida en 132 kV en \$/h	371.220

b) CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

CS = \$100.103,97

c) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mos. Indisp.	Tipo Sal.	AUT.	E. N. S.	Informo enTerm	TOTAL PENALIZAC.
I													
													0,00

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	U [kV]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mos. Indisp.	Tipo Sal (φ)	AUT.	Informo enTerm	TOTAL PENALIZAC.
I	BAHIA BLANCA	SALIDA LINEA PRUENA 2	500	3/9/2016 08:49	3/9/2016 17:14	8,42	505	P	--	SI	78.137,60
II	OLAVARRIA	SALIDA A LOMA NEGRA	132	6/9/2016 09:27	6/9/2016 15:50	6,38	383	P	--	SI	9.473,53
III	CAMPANA	Salida a Siderca 1	132	7/9/2016 09:46	7/9/2016 15:17	5,52	331	P	--	SI	8.196,54
IV	CAMPANA	Salida a V. Lía	132	12/9/2016 09:27	12/9/2016 11:14	1,78	107	P	--	SI	2.643,09
V	BAHIA BLANCA	Salida a P. Luro	132	26/9/2016 09:11	26/9/2016 13:06	3,92	235	P	--	SI	5.820,73
VI	BAHIA BLANCA	SALIDA LINEA PRUENA 2	500	26/9/2016 10:14	26/9/2016 18:17	8,05	483	P	--	SI	74.704,00
VII	BAHIA BLANCA	SALIDA A PRINGLES	132	27/9/2016 08:26	27/9/2016 17:42	9,27	556	P	--	SI	13.764,84
VIII											
XI											
XII											
XIII											
XIV											
											192.740,33

SM = \$192.740,33

d) RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

TRANSFORMADOR	POT. [MVA]	U [kV]	RM por Capacidad de Transformación	E.T.	U [kV]	Cant. Puntos.	RM por Cargos de Conexión
Bahía Blanca Trafo 1	300	500	\$ 500.256,00	Bahía Blanca	500	2	\$ 668.160,00
Bahía Blanca Trafo 2	300	500	\$ 500.256,00	Bahía Blanca	132	9	\$ 2.405.505,60
Olavarría Trafo 1	300	500	\$ 500.256,00	Olavarría	132	8	\$ 2.138.227,20
Olavarría Trafo 2	300	500	\$ 500.256,00	Campana	132	5	\$ 1.336.392,00
Campana trafos	600	500	\$ 1.000.512,00				\$ 6.548.284,80
			\$ 3.001.536,00				

RM: Por Capacitores ET B. Blanca: 100 MVAr \$ 20.947,60

RM = \$9.570.768,40

RM * = \$4.004.158,96

e) SANCIÓN

Sanción calculada \$ 20.159,38

TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA

SANCIÓN = \$ 20.159,38

RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

ANEXO

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.

4.- SUPERVISIÓN

4.8.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.

Desde el 01 al 30 de septiembre de 2016

$$\text{SANCION} = 10 \frac{\text{SM}}{\text{RM}} \text{CS}$$

a) Datos

Remuneración LÍNEAS 500 kV =	850,824	\$/100 km-h	Porcentaje por Supervisión =	2,50%
Remuneración SALIDAS 500 kV =	464,000	\$/MVA	Tiempo de servicio =	720 hs
Remuneración REACTIVOS =	2,316	\$/MVA		
Coficiente de penalización forzada=	20			

b) CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.

$$\text{CS} = \$114.294,35$$

c) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.

N°	LÍNEAS	U [kV]	Long. [km]	CL	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	Rest. %	R.D.	AUT.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I	RESISTENCIA - P. DE LA PATRIA	500	40,0	C	10/9/2016 06:54	10/9/2016 18:35	11,68	701	P	--	NO	--	SI	1.987,52
II	RESISTENCIA - P. DE LA PATRIA	500	40,0	C	24/9/2016 07:18	24/9/2016 17:49	10,52	631	P	--	NO	--	SI	1.790,13
III	RESISTENCIA - P. DE LA PATRIA	500	40,0	C	25/9/2016 07:21	25/9/2016 17:39	10,30	618	P	--	NO	--	SI	1.752,70
IV														
V														
VI														
														\$ 5.530,36

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal	AUT.	Rest %	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I												
II												
III												
IV												
												0,00

N°	ESTACIÓN TRANSFORMADORA	EQUIPO	POT. [MVA]	Salida	Entrada	Hs. Indisp.	Mtos. Indisp.	Tipo Sal (↕)	Rest. %	AUT.	Informo enTér.	TOTAL PENALIZAC.
I	RINCON	R91SRI	80	1/9/2016 00:00	30/9/2016 23:59	720,00	43200	P	--	--	SI	266.803,20
II	RINCON	R1B5RI	80	20/9/2016 08:09	30/9/2016 23:59	255,83	15350	P	--	--	SI	94.800,36
III												
IV												
V												
VI												
												361.603,56

$$\text{SM} = \$367.133,92$$

d) RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.

LÍNEAS	LONG.	U [kV]	RM por Capacidad de Transporte	RM por Energía E. Transportada	RM por Potencia Puesta a Disposición	RM Total
Línea Rincón - Resistencia	267,0	500	\$1.635.624,06	\$1.159.017,00 (DTE 0916)		\$ 2.794.641,06
3 Líneas Rincón - Yacretá	10,8	500	\$50.638,00	\$56.095,00 (DTE 0916)		\$ 106.733,00
E.T.						
Resistencia	U [kV]	Cant. Puntos	RM por Cargos de Conexión			\$ 668.160,00
Yacretá	500	2	\$ 668.160,00			\$ 1.002.240,00
	500	3	\$ 1.002.240,00			

$$\text{RM} = \$ 4.571.774,06$$

e) SANCIÓN

Sanción calculada \$ 91.783,48

TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC

$$\text{SANCIÓN} = \$ 91.783,48$$



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo firma conjunta

Número:

Referencia: ENRE-DTEE-ANEXO16-47284-TNER-ANEXOIV

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.